

Streamserver24.com

Anleitung Centovacast


Ihren Streamserver können Sie bei uns mit dem komfortablen Webinterface „Centovacast“ von Centova Inc. verwalten. Die Vorteile liegen auf der Hand:

- Streamserver starten und stoppen
- Zugriffspasswörter für Encoder und Shoutcast-Adminseite verwalten
- Umfangreiche Statistiken über Ihren Stream und Ihre Zuhörer einsehen
- Zugänge für Ihre Moderatoren verwalten
- Auto-DJ Funktion verwalten

Mit dieser Anleitung bringen wir Ihnen das Centovacast-Webinterface näher und beschreiben die Möglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen.

[1] Anmelden bei Centovacast

Nach Ihrer Anmeldung und Freischaltung bei uns erhalten Sie eine E-Mail mit den Zugangsdaten zum Centovacast-Webinterface. Rufen Sie die in der E-Mail genannte URL auf und melden Sie sich mit den genannten Zugangsdaten an. Nach der Anmeldung sieht das Centovacast-Webinterface wie folgt aus:



In unserem Beispiel besitzt der Account 100 gleichzeitig nutzbare Hörer sowie 5GB Speicherplatz für die Auto-DJ-Funktion.

[2] Streamserver starten

Ihr Streamserver ist nach der Freischaltung von Haus aus deaktiviert und muss gestartet werden. Klicken Sie hierzu im linken Menü unter „Server“ auf „Start“. Der Streamserver ist nun gestartet und Sie können mit den in der E-Mail genannten Zugangsdaten (Host, Port, Passwörter etc.) mit Ihrer Sendesoftware bzw. Encoder auf den Server zugreifen. Möchten Sie stattdessen die Auto-DJ-Funktion verwenden, laden Sie sich bitte von unserer Website die umfangreiche Anleitung zur Einrichtung und Verwendung der Auto-DJ-Funktion herunter. Diese finden Sie alternativ auch in der E-Mail mit Ihren Zugangsdaten.

[3] Menüpunkt: Allgemein

Overview

Der Punkt „Overview“ entspricht der Zusammenfassung und schnellen Übersicht Ihres Streamingaccounts nach der Anmeldung bei Centovacast. Er ist sozusagen Ihr „Home-Button“.

Quick Links

Hier sind alle wichtigen URLs Ihres Streamservers aufgelistet:

- **Your stream start page:** Stream-Homepage mit Titelinfos und Musikwunsch-Funktion
- **Your streaming server index page:** Shoutcast-DNAS-Seite, z.B. für Stream-Kick-Funktion
- **Tune-In Links:** Direkte Player-Links für alle bekannten Player
- **Live Source Connections:** Verbindungsparameter für Ihre Sendesoftware/Encoder
- **FTP Client Connections:** Verbindungsparameter zum FTP-Server (optional; für Auto-DJ-Funktion)
- **Manuals:** Vom Hersteller bereitgestellte Anleitungen (nur in englisch!)

[4] Menüpunkt: Configuration

Einstellungen / Stream

Hier finden Sie die wesentlichen und wichtigen Einstellungen Ihres Streamservers, z.B. Zugangspasswörter.

- **Stream-Titel:** Der Titel Ihres Streams, wie er in Playern angezeigt wird
- **E-Mail-Adresse:** Ihre aktuelle E-Mail-Adresse (wichtig!)
- **Unternehmen:** (optional)
- **Website-URL:** Die URL zu Ihrer Website (optional)
- **Encoder-Passwort:** Hier wird das Passwort für Ihren Encoder/Sendesoftware gesetzt
- **Administrator-Passwort:** Das Passwort für den Centovacast-Login sowie Shoutcast-DNAS
- **Zeitzone:** selbsterklärend
- **Locale:** Wählen Sie die Sprache des Centovacast-Webinterface
- **Zeichensatz:** alternative Zeichensatzkodierung wählen (optional)

Einstellungen / AutoDJ

Unter diesem Punkt verwalten Sie die AutoDJ Funktion (falls gewünscht).

- **AutoDJ Status:** AutoDJ-Funktion aktivieren/deaktivieren (nur bei ausgeschaltetem Server möglich)
- **Song title codes:** (optional)
- **Genre:** Musikformat Ihres Senders (z.B. Pop, Top 40, Rock...)
- **Crossfade style:** Art der Überblendung zwischen Titel (Fade out/fade in oder full mix = deaktiviert)
- **Minimum track length:** Mindestlänge eines Tracks, um übergeblendet zu werden

Einstellungen / Code-Schnipsel

Hier können Sie den Inhalt der Stream-Homepage (siehe oben „Quick Links“) festlegen. Die Einstellungen sind selbsterklärend.

Einstellungen / Files

Wünschen Sie die Verwendung von Intro- und Backup-Dateien, so können Sie die Dateien hier selbstständig verwalten und hochladen.

- **Stream-Intro-Datei:** Diese Datei wird vor dem Start Ihres Livestreams im Player des Zuhörers abgespielt
- **Backup-Datei:** Diese Datei wird abgespielt, wenn Sie die Verbindung mit Ihrer Sendesoftware beenden

Hinweis: Die Dateien müssen im gleichen Format vorliegen, in dem auch Ihr Livestream gesendet wird (z.B. 22/44 kHz Mono/Stereo).

Einstellungen / Alben

Im Centovacast-Webinterface und auch optional auf Ihrer Stream-Homepage (siehe „Quick Links“) werden passend zum aktuell gespielten Titel Alben-Cover angezeigt. Legen Sie hier fest, bei welchen Anbietern in welcher Reihenfolge nach Cover-Bildern gesucht werden soll.

Einstellungen / Server Overrides

Hier sind normalerweise keine Änderungen notwendig. Unter „Public Server“ können Sie festlegen, ob Ihr Streamserver im Shoutcast.com-Verzeichnis immer öffentlich gelistet werden soll (always) oder nie (never). Bei Vorgabe „Automatic (determined by source)“ wird die Einstellung vom Encoder Ihrer Sendesoftware übernommen.

Einstellungen / Weiterleiten

Legen Sie fest, ob ein anderer Shoutcast-Server Ihren Stream übernehmen („relayen“) darf oder ob Sie selbst einen Stream eines anderen Shoutcast-Servers übernehmen möchten. Bei „Stream server“ und „Stream port“ ist der entsprechende Hostname (oder IP-Adresse) und Port des zu übernehmenden Shoutcast-Servers einzutragen und mit einem Klick auf „Aktualisierung“ zu übernehmen.

Einstellungen / Erweitert

- **Disconnect listeners if source disconnects:** Beendet die Player-Verbindung wenn Sie Ihren Encoder stoppen
- **Disconnect idle sources after:** Bei Verbindungsabbrüchen des Encoders kann hier der Timeout festgelegt werden
- **Always disconnect listeners after:** Zuhörer nach einer festgelegten Zeit vom Server trennen (0 = deaktiviert)

Code-Schnipsel

Hier finden Sie HTML-Codes für die Einbindung diverser Stream-Informationen in Ihre vorhandene Homepage, aber auch optionale Funktionen wie z.B. ein Formular zum Einsenden von Musikwünschen, die dann per E-Mail an die bei Centovacast eingetragene E-Mail-Adresse gesendet werden.

DJs

Vergeben Sie für Ihre Moderatoren/DJs eigene Accounts zum Zugriff auf das Centovacast-Webinterface. Sie brauchen sich hierbei keine Sorgen um unbefugten Zugriff auf Funktionen machen, die Sie nicht wünschen. So können Sie z.B. die Zugriffsberechtigungen, über die ein Moderator/DJ verfügen darf, selbst bestimmen und können Zeiträume festlegen, in denen der Zugang aktiv ist.

[5] Menüpunkt: Statistics

Erhalten Sie Zugriff auf diverse umfangreiche Statistiken über die Nutzung Ihres Streams und Ihre Zuhörer und deren Nutzungsverhalten.

Report

Umfangreiche Statistiken über die Nutzung Ihres Streams und die Einschaltdauer Ihrer Zuhörer. Hier können Sie außerdem sehen, aus welchen Ländern Ihre Zuhörer einschalten, welche Titel am Beliebtesten sind und wie hoch die durchschnittliche Hördauer Ihres Streams ist.

Hörer

Sehen Sie eine Liste der aktuellen Zuhörer nach IP-Adresse, Länder und Einschaltdauer sortiert. Außerdem erfahren Sie hier, ob es sich um einen „reellen Hörer“ oder um eine Streamripper-Software handelt.

Logs

Hier erhalten Sie Zugriff auf die Server-Logfiles, die Sie entweder direkt im Browser einsehen oder auch für spätere Analysen direkt herunterladen können.

[6] Menüpunkt: Server

Start

Mit einem Klick auf „Start“ starten Sie Ihren Streamserver. Ihr Streamserver ist nach Freischaltung von Haus aus deaktiviert, sodass Sie ihn mit „Start“ erstmalig starten.

Stop

Der Erfahrung nach bleiben die meisten Streamserver auch bei Inaktivität „am Netz“. Wir empfehlen Ihnen daher nur in Ausnahmefällen, Ihren Streamserver zu stoppen, wenn Sie ihn nicht verwenden, da bei einem Stopp auch die „Peak“-Anzeige des Shoutcast-Servers, also die maximal erreichte Zuhörerzahl, zurückgesetzt wird.

Reload

Änderungen an der Serverkonfiguration laden. Ironischerweise hat diese Funktion keinen Nutzen, sodass Sie Änderungen immer über „Stopp“ und anschließend „Start“ übernehmen müssen.

Admin

Hiermit gelangen Sie direkt auf die Shoutcast DNAS-Seite, wo Sie u.a. aktuelle Quellen (Encoder/Sendesoftware) vom Streamserver „kicken“, also die Verbindung unterbrechen, können sowie bestimmte unerwünschte IP-Adressen auf die „schwarze Liste“, die sogenannte Ban-List, verweisen können, die dann keine Verbindung zum Server mehr aufbauen können. Bestimmte IP-Adressen, die

jederzeit Zugriff zum Server, auch beim Erreichen Ihrer maximalen Hörerzahlen, erhalten sollen, können sie der „Reserve IP List“ hinzufügen. Bitte beachten Sie, dass wir für das Shoutcast DNAS-Interface keinen Support bieten können. Wir verweisen in diesem Fall auf umfangreiche Dokumentationen von Nullsoft.

Fragen und Support zum Centovacast-Webinterface

Sollten Sie noch Fragen zur Verwendung des Centovacast-Webinterface haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne rund um die Uhr zur Verfügung:

Hotline: +49 (0) 6171 / 95 19 22 0 | E-Mail: info@streamserver24.com